

Hogyan csökkentjük a koronavírus-fertőzés kockázatát?



Mosson kezet szappannal és vízzel
vagy alkoholos fertőtlenítővel

Zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba
köhögjön vagy tüsszentsen



Kerülje a közeli kontaktust olyan
személyekkel, akik náthásak, vagy
akiknek influenzás tünetek vannak

A húst és a tojást alaposan főzze meg



Ne érintkezzen védőeszköz nélkül
vadállatokkal vagy haszonállatokkal



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVŔNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



World Health
Organization

**MIT TEGYEN, HA KORONAVÍRUSVAL FERTŐZÖTT TERÜLETRŐL ÉRKEZIK,
ÉS LÁZAT, KÖHÖGÉST VAGY LÉGZÉSI NEHÉZSÉGET TAPASZTAL MAGÁN?**



Ha a repülőút során felső légúti panaszai jelentkeznek, azonnal közölje azt a gép személyzetével.



Ha már a reptéren van, ne hagyja el a reptér területét, és keresse fel a reptéri egészségügyi szolgálatot.



Ha már otthon van, se hová se menjen. Kerülje a más személyekkel való testi kontaktust.



Telefonon vegye fel a kapcsolatot az orvosával vagy az orvosi ügyelettel. Tájékoztassa őket arról, hogy fertőzött területen járt.



Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel. Ha nincs kéznél víz és szappan, használjon alkoholos fertőtlenítőszeret.



Köhögéskor a szája és orra elé tartson zsebkendőt, vagy használja a karját, ne a kezét!

A CDC, USA alapján kiadta a Prágai Állami Népegészségügyi Intézet.

